

SQL-Server gebruiker aanmaken Visionplanner

Visionplanner

19 augustus 2010



Beheer van SQL server databases via SQL Server Management Studio

Om een gebruiker te kunnen toevoegen heeft u SQL Server Management Studio nodig. Dit onderdeel kunt u vanaf de CD toevoegen.

Gebruikt u een SQL Server Express versie dan kunt u dit programma ook als Express versie downloaden.

(Let op, de Express versie werkt niet goed met de gelicenceerde SQL Server omgeving) Indien u dit onderdeel niet kunt installeren maar kunt wel op een of andere manier queries uitvoeren kijk dan helemaal onderaan.

Toevoegen gebruiker

Om een gebruiker te kunnen toevoegen kiest u voor Security > Logins node zoals:





Visionplanner Gebruiker aanmaken in SQL server

🚪 Login - New	N		
Select a page General Server Roles User Mapping Securables Status	Script • The Help Login name:	Visionplanner Sgarch	
Connection	Mapped to asymmetric key		
Server: VPD005-EDWINK Connection: VISIONPLANNER\EdwinK Vision properties Progress	<u>K</u> ey name: Default <u>d</u> atabase: Default l <u>a</u> nguage:	master <default></default>	
O Ready		OK Cancel	

Een scherm volgt, u zou voor een algemene naam en wachtwoord kunnen kiezen.



Kies nu voor Server Roles..

Het volgende plaatje toont het toekennen van een role voor **alle** databases. Indien u dit niet wenst sla deze instructie dan over.

ELogin - New	N	
Select a page	Script - 🖪 Help	
General Server Roles User Mapping Securables Status	Server role is used to grant server-wide security privileges to a user. Server roles: bulkadmin dbcreator diskadmin processadmin securityadmin serveradmin setupadmin y sysadmin	
Connection		
Server: VPD005-EDWINK Connection: VISIONPLANNER\EdwinK VISIONPLANNER\EdwinK		
Progress		
Ready		
	ОК	Cancel



Indien u de gebruiker aan specifieke databases wilt koppelen kies dan User Mapping. Selecteer 1 of meerdere databases en zet de roles. Selecteer db_datareader om leesrechten te zetten.

Select a page General	Script - The Help Users mapped to this login:						
Image Server Roles							
Securables	Map	Database	User	Default Schema	^		
E Status		ADPPion					
		DELTA_DELTAW					
		FlexKids	Visionplanner				
		KoconMikz	Visionplanner				
		Kwink %					
		master					
		model					
		msdb					
		Planrad_MIKZ			(220)		
		tempdb			×		
Connection	Databas	t account enabled for: Koo e <u>r</u> ole membership for: Koc iccessadmin	onMikz				
Server:	db_backupoperator						
VPD005-EDWINK	✓ db_datareader						
	db_datawriter						
VISIUNPLANNER/Edwink	db_denydatareader						
View connection properties	db_d	lenydatawriter					
		wner ecurituadmin					
Progress	v publi	C					
Ready							
				ОК	Cancel		



Toevoegen gebruiker via SQL

Indien het niet lukt via de eerder genoemde tool en kunt wel queries dan kunt het volgende eventueel proberen.

Hier wordt een gebruiker met de naam Visionplanner aangemaakt met wachtwoord Visionplanner

```
CREATE LOGIN [Visionplanner] with PASSWORD = 'visionplanner',
CHECK_POLICY=OFF
GO
EXEC sp_addsrvrolemember 'Visionplanner', 'sysadmin'
GO
```